



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-RU.НВ63.Н00429

Срок действия с 12.11.2021 по 11.11.2024

№ 0494827

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью "НИЦ ТЕСТ", Место нахождения: 108801, город Москва, п Коммунарка, ул Потаповская Роща, д. 12 к. 2, этаж/пом подв./4 офис 14, Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: openkarosm@yandex.ru, Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11НВ63.

Дата регистрации аттестата аккредитации: 15.01.2020 года

**ПРОДУКЦИЯ** Щепя технологическая  
Серийный выпуск

код ОК  
16.10.23.110

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 16.10.23-007-29833175-2021

код ТН ВЭД  
4401210000  
4401220000

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Ликвидатор». Адрес: 398005, г. Липецк, ул. М. Расковой, д.10, оф.17.  
ОГРН: 1144827000647. Телефон: 8(4742) 55-41-20. Адрес электронной почты: info@likvidator.guru

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «Ликвидатор». Адрес: 398005, г. Липецк, ул. М. Расковой, д.10, оф.17.  
ОГРН: 1144827000647. Телефон: 8(4742) 55-41-20. Адрес электронной почты: info@likvidator.guru

**НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 32311.ИЛ01. СС0827 от 11.11.2021 года. Испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01. Дата регистрации свидетельства: 05.10.2020 года.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3



Руководитель органа

подпись

Н. Ю. Бизюкова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

С. А. Зайкин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации