

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-RU.НВ63.Н00430

Срок действия с 12.11.2021 по 11.11.2024

№ 0494826

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "НИЦ ТЕСТ", Место нахождения: 108801, город Москва, п Коммунарка, ул Потаповская Роща, д. 12 к. 2, этаж/пом подв./4 офис 14, Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: openkarosm@yandex.ru, Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11НВ63.
Дата регистрации аттестата аккредитации: 15.01.2020 года

ПРОДУКЦИЯ Углерод технический
Серийный выпуск

код ОК
20.13.21.150

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.13.21-006-29833175-2021

код ТН ВЭД
2803000000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Ликвидатор». Адрес: 398005, г. Липецк, ул. М. Расковой, д.10, оф.17.
ОГРН: 1144827000647. Телефон: 8(4742) 55-41-20. Адрес электронной почты: info@likvidator.guru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Ликвидатор». Адрес: 398005, г. Липецк, ул. М. Расковой, д.10, оф.17.
ОГРН: 1144827000647. Телефон: 8(4742) 55-41-20. Адрес электронной почты: info@likvidator.guru

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 32311.ИЛ01. СС0828 от 11.11.2021 года.
Испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС»,
Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01. Дата регистрации
свидетельства: 05.10.2020 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

Н. Ю. Бизюкова

инициалы, фамилия

С. А. Заикин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации